



Risoul.



# CATÁLOGO RS PRO

# ÍNDICE

- 4 - Ductos para cableado
- 6 - Gestión de cableado
- 7 - Terminales, empalmes y tubo termocontractil
- 12 - Cables y conectores para sensores
- 13 - Glándulas y clavijas industriales
- 14 - Conectores y cables de redes
- 19 - Cables y apagadores de alimentación
- 22 - Herramientas
- 25 - Llaves
- 27 - Pinzas eléctricas, cortadoras de cable
- 28 - Cortadora y pelacable
- 29 - Tijeras y navajas industriales
- 30 - Kits de herramientas
- 32 - Puntas y dados
- 33 - Ferrería
- 38 - Almacenamiento de herramientas y equipos de ferretería
- 39 - Fusibles
- 42 - Baterías
- 43 - Componentes electrónicos
- 43 - Componentes de control industrial
- 45 - Componentes de seguridad
- 47 - Componentes neumáticos
- 49 - Manejo térmico





# ¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!

Comparte, interactúa y mantente al tanto de nuestras últimas novedades, promociones y contenido exclusivo.



**Síguenos en:**

Instagram: @risoulmx


Facebook: Risoul

Twitter: @RisoulMX

TikTok: @risoulmx

Youtube: Risoul MX

LinkedIn: Risoul y Cia



## DUCTOS PARA CABLEADO

### Ducto cuadrado de PVC de RS Pro

Ducto cuadrado con tapa de PVC. Utilizado en cualquier aplicación en la que la protección de los cables sea esencial; este ducto está fabricado de PVC anti-deformante de alto impacto y es auto-extinguible según UL94-0. Por eso es ideal para aplicaciones comerciales donde se otorgue gran importancia a la seguridad y a una larga vida útil.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Ancho	Alto	Largo	Material
73656752	2339185	Gris	50 mm	50 mm	2 m	PVC

### Canaleta ranurada para cable

RS PRO presenta su gama de canaletas ranuradas grises de alta calidad. Fabricadas en PVC retardante al fuego y sin plomo, estas canaletas rígidas están diseñadas para facilitar su fijación, permitiendo una instalación sencilla y eficaz y garantizando una organización segura de los cables.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Ancho	Alto	Largo
71768629	1369152	Gris	25 mm	75 mm	2 m
71768628	1369151	Gris	50 mm	50 mm	2 m
71822647	8793731	Gris	40 mm	60 mm	1 m
71815697	7589305	Gris	80 mm	60 mm	2 m
71266370	1464872	Gris	50 mm	100 mm	2 m
71768595	1369116	Gris	40 mm	100 mm	2 m
71768630	1369153	Gris	37.5 mm	75 mm	2 m
71768631	1369154	Gris	50 mm	75 mm	2 m
73656739	2339172	Gris	25	75	1 mto
73656747	2339180	Gris	75	75	1 mto

## DUCTOS PARA CABLEADO

### Canaleta de panel ranurada de PC/ABS sin halógenos

La canaleta ranurada, está fabricada en PC/ABS sin halógenos, este material termoplástico rígido es retardante al fuego y autoextinguible, garantizando la seguridad en caso de incendio. Además, está libre de silicona y cadmio, lo que reduce la emisión de humos tóxicos. La canaleta ranurada puede utilizarse en un rango de temperaturas de -25 °C a +90 °C, siendo una excelente opción para la protección de cables en entornos industriales exigentes, como plataformas de gas y petróleo.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Ancho	Alto	Largo	Material
71768642	1369169	Gris	50 mm	75 mm	2 m	PC/ABS sin halógenos

### Tubo conduit flexible

El tubo conduit flexible se utiliza para proteger y guiar cables eléctricos en instalaciones donde se requiere flexibilidad y resistencia. Es ideal para aplicaciones en entornos industriales, comerciales y residenciales. Ofrece protección contra impactos, humedad y sustancias químicas, prolongando la vida útil de los cables.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Color	Clasificación IP	Temperatura mínima de funcionamiento	Temperatura máxima de funcionamiento
72308709	2149586	Acero galvanizado	Gris	IP40	-100°C	+300°C

## GESTIÓN DE CABLEADO

### Cintillos de nylon y metálicos

Se utilizan para sujetar cables eléctricos; fabricados de Nylon y son resistentes a la intemperie, por lo que se pueden utilizar en aplicaciones al aire libre. Funcionan como correas para mantener los cables ordenados. Están disponibles en una gama de tamaños.

Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Color	Largo	Ancho	Material	
70636544	178490	Cintillo RS Pro de Nylon	Natural	292 mm	3.6 mm	Nylon	
72257929	1721765	Cintillo RS Pro de Nylon magnético detectable Azul	Azul	203 mm	4.6 mm	Nylon magnético detectable	
70637499	233499	Cintillo RS Pro de Nylon Negro	Negro	100 mm	2.5 mm	Nylon	
72644097	2132994	Cintillo RS Pro de Nylon Negro	Negro	190 mm	4.8 mm	Nylon	
70655236	8111571	Cintillo RS Pro de Nylon Negro	Negro	203 mm	2.5 mm	Nylon	
70655218	8111511	Cintillo RS Pro de Nylon Negro	Negro	300 mm	7.6 mm	Nylon	
70637497	233487	Cintillo RS Pro de Nylon Negro	Negro	300 mm	4.8 mm	Nylon	
70655212	8111492	Cintillo RS Pro de Nylon Negro	Negro	385 mm	4.8 mm	Nylon	
70655219	8111515	Cintillo RS Pro de Nylon Negro	Negro	450 mm	8 mm	Nylon	
70655222	8111524	Cintillo RS Pro de Nylon Negro	Negro	610 mm	9 mm	Nylon	
70646093	5474406	Cintillo RS Pro de Acero Inoxidable 316	Metálico	450 mm	10 mm	Acero Inoxidable 316	

### Base autoadherible para cintillos

La base para cintillos autoadherible permite enroscar cintillos tanto vertical como horizontalmente; sirve para fijar cables a otra superficie, es resistente a sustancias química y al fuego y está diseñada para asegurar, identificar y ordenar cables e hilos de manera eficiente.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material	Color	Clasificación de inflamabilidad	Temperatura máxima de funcionamiento	Temperatura mínima de funcionamiento
70637381	227996	Base autoadherible para cintillos	Nylon 66	Natural	UL 94V-2	+48°C	-28°C

# TERMINALES, EMPALMES Y TUBO TERMOCONTRACTIL

## Terminal crimpeable

Las terminales huecas de crimpado garantizan una conexión segura al conectar cables a bloques de terminales y tornillos prisioneros; el diseño reduce las fugas, la separación y la entrada de gases, se utilizan en cables multifilares para aplicaciones de unidades de consumo, disyuntores, paneles de control eléctrico y cualquier equipo de conexión con cable multifilar.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Tamaño del cable	Material de contacto	Tensión nominal	Capacidad máxima
70638503	458780	Azul	14 AWG	Cobre	600 V	9 A
70638496	458718	Negro	16 AWG	Cobre	600 V	9 A
70638495	458702	Rojo	18 AWG	Cobre	600 V	9 A
72126604	1571238	Rosa	24 AWG	Cobre	600 V	9 A

## Terminales de anillo

Se utilizan para conectar un cable eléctrico a un tornillo prisionero o a un poste de un componente electrónico. Su diseño proporciona mayor resistencia, excelente conductividad y resistencia a la corrosión, lo que los hace ideales para aplicaciones de cableado en sistemas de control industrial y máquinas industriales.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material aislante	Color	Material de contacto	Temperatura máxima de funcionamiento
70642549	2673880	Terminal de anillo	Nylon	Amarillo	Cobre	+105°C
72013621	6139413	Terminal de anillo	Vinilo	Amarillo	Cobre	+105°C
70646214	6139233	Terminal de anillo	Vinilo	Rojo	Cobre	+105°C

## TERMINALES, EMPALMES Y TUBO TERMOCONTRACTIL

### Terminales de horquilla

Cuentan con un diseño que proporciona mayor resistencia y durabilidad y se utilizan para conectar cables a un tornillo prisionero, barra colectora u otros elementos de un sistema eléctrico.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material aislante	Color	Material de contacto	Temperatura máxima de funcionamiento
70241761	2673846	Terminal de horquilla	Nylon	Azul	Cobre	+105°C
70642557	2673969	Terminal de horquilla	Nylon	Amarillo	Cobre	+105°C

### Terminal de clavija

Cuenta con un diseño para evitar daños químicos y mecánicos a la terminal, es ideal para cables que oscilan en tamaños de 12 a 10 AWG y proporciona una manera rápida y segura de terminar conexiones eléctricas.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material aislante	Color	Material de contacto	Temperatura máxima de funcionamiento
70646257	6139665	Terminal de clavija	Vinilo	Amarillo	Cobre	+105°C

### Kit de terminales de crimpado

Es portátil y cuenta con varios tamaños de terminal que van desde 0.5 mm<sup>2</sup> a 10 mm<sup>2</sup>; las terminales cuentan con código de colores para distinguirse entre ellas.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Tipo de kit	Tipo de conector	Serie	Material de contacto
70641662	2280321	Férula	Puntera hueca	12010100	Cobre

# TERMINALES, EMPALMES Y TUBO TERMOCONTRACTIL

## Terminal de lengüeta

Tienen un aislamiento que abarca todo el cuerpo del conector proporcionando protección contra descargas eléctricas además de que actúa como una carcasa protectora contra suciedad, grasa, líquidos y otros contaminantes; ideal para aplicaciones en sistemas de control industrial, máquinas industriales, equipos de comunicación, fuentes de alimentación, HVAC y electrodomésticos.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Color	Material aislante	Material de contacto	Tamaño del cable	Género
70642575	2674170	Terminal de lengüeta	Azul	Nylon	Latón	14-16 AWG	Hembra
70642576	2674186	Terminal de lengüeta	Amarillo	Nylon	Latón	10-12 AWG	Hembra
70228864	2674164	Terminal de lengüeta	Rojo	Nylon	Latón	16-22 AWG	Hembra

## Terminal de bandera

Cuenta con protección contra cortocircuitos eléctricos, mantiene líquidos e impurezas lejos de la conexión eléctrica, los contactos de la terminal dan una conductividad eficaz; ideal para aplicaciones en entornos industriales y de automoción.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Color	Material aislante	Material de contacto	Tamaño del cable	Género
71028638	1251950	Terminal de bandera	Azul	Nylon	Latón	14-16 AWG	Hembra

## Terminal de empalme

Las terminales de empalme actúan como unión de cables sin necesidad de soldar; la conexión eléctrica proporciona una buena resistencia a la tracción y están codificadas con colores para su identificación, son ideales para sistemas de control industrial, industria automotriz, construcción de máquinas, equipos eléctricos, y electrónicos, así como para aparatos domésticos y comerciales.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Color	Material	Rango de cable	Material de contacto
71949663	534288	Terminal de empalme	Rojo	PVC	22-16 AWG	Cobre
70639631	534648	Terminal de empalme	Azul	PVC	16-14 AWG	Cobre

## TERMINALES, EMPALMES Y TUBO TERMOCONTRACTIL

### Conector de empalme

El conector de empalme no requiere de soldadura y proporciona una conexión de cable segura y duradera; el empalme es paralelo, estañado y sin aislamiento; ideal para paneles eléctricos, cajas de conexiones, artefactos de iluminación, electrodomésticos, cableado automotriz y electrónica.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Color	Material	Rango de cable	Material de contacto
70655169	8092379	Conector de empalme	Natural	Sin aislamiento	12-10 AWG	Cobre

### Tubería termocontráctil

Es ideal para cubrir formas irregulares o incómodas, está diseñada para aislamiento eléctrico, protección de resistencias y condensadores ante polvo y productos químicos. Cuando el revestimiento se funde se crea un sellado hermético y encapsula las juntas de los cables.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Color	Relación de contracción	Serie
71201575	4811810	Polioléfina	Negro	3:1	04040102

### Cables de tierra trenzados

Están hechos de cobre estañado para su uso en aplicaciones automotrices, aeroespaciales, ferroviarias, entre otras aplicaciones industriales.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material conductor	Serie	Estándar	Largo
70639011	489163	Cobre estañado	01020300	BS EN 13602:2002; BS4109	250 mm



**CADA  
PARTE  
IMPORTA**



## CABLES Y CONECTORES PARA SENSORES

### Conectores circulares

El conector de montaje ofrece una conexión firme y fiable, una resistencia de aislamiento de más de 100 MΩ, un índice de protección IP67 e impermeable; perfectos para aplicaciones de automatización y detección.



No. 8771141



No. 8771101

Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Material	Tipo de conexión	Núm. de contactos
71081103	8771141	Negro	Nylon	Macho	5
71081092	8771101	Negro	Nylon	Hembra	5

### Conector recto Macho M12

Los conectores tipo tornillo tienen un diseño fácil de instalar para ahorrar tiempo al momento de la instalación, tiene una interfaz roscada M12 y una codificación D estándar, son versátiles por lo que se pueden usar en aplicaciones para transmitir datos y señales eléctricas; resisten cambios extremos de temperatura y humedad. Cuenta con clasificación IP 67.

Código Risoul RS	Núm. de parte	Tipo de conexión	Núm. de contactos	
72287328	2017155	Macho	4	
72287287	2017110	Macho	4	
71822341	8771113	Hembra	5	

## GLÁNDULAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

### Conector glándula o prensaestopa

Conector glándula con roscado métrico fabricados de Nylon, que ofrecen una excelente protección al cable y al tablero realizando un sello hermético. Los conectores glándulas tienen un nivel de protección IP68, es decir, ofrecen una protección excepcional al aire libre y en otros entornos. Ideal para llegada de cables a tableros



Código Risoul RS	Núm. de parte	Rosca	Rango de cable min.	Rango de cable max.
71992131	8229675	15.2 mm / 3/8"	4 mm	8 mm
70646993	6694660	20 mm / 3/4"	4 mm	9 mm
70646997	6694673	20 mm / 3/4"	6 mm	12 mm
70656167	8229672	20 mm / 3/4"	10 mm	14 mm

### Pasamuro de cable

El pasamuro de cable esta diseñado para encajar de forma rápida y ordenada en su posición, asegura y protege los cables, ideal para la administración de cables desde escritorios de oficinas hasta tableros eléctricos.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Color	Diámetro máximo del cable
70641848	2414580	PVC	Negro	8 mm

## GLÁNDULAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

### Clavija Industrial

Las clavijas industriales son una solución robusta y confiable para conectar maquinas de alta potencia. Fabricada con materiales de alta calidad como Nylon 6 y ABS, ofrece una excelente resistencia mecánica y durabilidad. Además, cuentan con una clasificación IP67, lo que garantiza una protección total contra el polvo y la exposición en agua. Estas clavija son ideales para entornos industriales exigentes, como sitios de construcción, fábricas y eventos al aire libre. Es perfecta para alimentar maquinaria pesada, herramientas eléctricas y equipos industriales, asegurando una conexión segura y estable gracias a su mecanismo de bloqueo.



No. 7249136



No. 7249160



No. 7249101



No. 4641661

Código Risoul RS	Núm. de parte	Tipo de conexión	Núm. de contactos	Amps
70826825	7249136	Macho	3 Cond + Tierra	63 A
70826832	7249160	Hembra	3 Cond + Tierra	63 A
70756862	7249101	Macho	4 Cond + Tierra	32 A
70826775	4641661	Hembra	4 Cond + Tierra	32 A

## CONECTORES Y CABLES DE REDES

### Conector USB

Está fabricado de termo-plástico resistente y una carcasa de aleación de cobre chapada en níquel ofreciendo buena conductividad, protección contra la corrosión y resistencia al desgaste; diseñado para montaje en panel.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Contacto clasificación actual	Clasificación IP
71038932	1116759	Conector USB	1.5 A	IP67

## CONECTORES Y CABLES DE REDES

### Adaptador de Modem Null Extraplanos

El adaptador Null Modem está diseñado para conectar dispositivos con conectores D-Sub de 9 pines. Es Adaptador D-Sub de macho a hembra de 9 vías. Ideal para uso en espacios reducidos y durar 500 ciclos de inserción. Se utiliza para salidas de videojuegos, puertos de controlador, puertos de red y comunicación.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Para usarse con	Tipo primario
70641886	2430374	Conector D-Sub de 9 vías	D-Sub

### Acopladores

#### Acoplador RJ RS PRO, interfaz Hembra RJ45, de Cat5e, apantallamiento UTP y STP

Permite una gestión de cables versátil en una red doméstica o de trabajo. El acoplador hembra en línea puede conectar dos cables de conexión ethernet, lo que permite una mayor distancia y libertad de conectores hembra de pared o dispositivos de conexión. Compacto y robusto, el adaptador de conector hembra a conector hembra RJ45 también dispone de contactos chapados en oro para una conectividad garantizada.



No. 3409624



No. 53409630



No. 1863111

#### Acoplador RJ RS PRO, interfaz RJ45, de 2 puertos, apantallado

Este acoplador modular RJ45 permite conectar conectores macho RJ45 y latiguillos juntos directamente a través de un panel de conexiones o rosetas vacías. Este acoplador en línea modular apantallado tiene un diseño durable y puede encajar fácilmente en paneles pre-cortados. Esto es ideal para aquellos que necesitan una solución de arquitectura de red personalizada.

Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Tipo	Tipo de pantalla	Configuración de cableado	Largo	Ancho	Alto
70643445	3409624	Acoplador RJ RS PRO, interfaz Hembra RJ45, de Cat5e, apantallamiento UTP	Coupler	UTP	Recto	17.3 mm	16.3 mm	28 mm
70641255	1863111	Acoplador RJ RS PRO, interfaz RJ45, de 2 puertos, apantallado	Modular Coupler	Apantallado	Recto	18.5 mm	21 mm	27.46 mm
70643446	3409630	Acoplador RJ RS PRO, interfaz Hembra RJ45, de Cat5e, apantallamiento STP	Coupler	STP	Recto	18 mm	17 mm	28.7 mm

## CONECTORES Y CABLES DE REDES

### Cable coaxial BNC macho a BNC hembra

Ofrece una protección al cobre de daños mecánicos, resistente a la corrosión y abrasión, protege de interferencias electromagnéticas garantizando una conexión ininterrumpida, ideal para televisores, CCTV y sistemas receptores.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Tipo de cable	Material	Color	Largo del cable
71745720	1222148	Coaxial	PVC	Negro	3.3 pies

### Conectores

#### Conector RJ45 Hembra RS PRO, apantallado

Este acoplador modular RJ45 permite conectar conectores macho RJ45 y latiguillos juntos directamente a través de un panel de conexiones o rosetas vacías. Este acoplador en línea modular apantallado tiene un diseño durable y puede encajar fácilmente en paneles pre-cortados. Esto es ideal para aquellos que necesitan una solución de arquitectura de red personalizada.



No. 1116744

#### Conector RJ45 Macho RS PRO, de 8P8C vías, no apantallado

Son una interfaz de red estandarizada para conexiones Ethernet y se suelen utilizar en configuraciones LAN (red de área local) con cableado UTP. Este conector macho modular se utiliza para construir conjuntos de cables RJ45 Ethernet, para conectar dispositivos o proyectos a una red. Se suele utilizar donde se necesita una conexión a la red por cable o en racks de servidores.



No. 3316386

Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Tipo	Tipo de pantalla	Configuración de cableado	Alto	Ancho	Largo
71038917	1116744	Conector RJ45 Hembra RS PRO, apantallado	Conector RJ45	Apantallado	Recto	29.1 mm	25.4 mm	42.1 mm
70643321	3316386	Conector RJ45 Macho RS PRO, de 8P8C vías, no apantallado	Conector RJ45	No apantallado	Recto	10.6 mm	11.6 mm	22.5 mm

### Conector USB

Conector USB de tipo B a tipo A de montaje en panel. Ideal para conectar equipos de transmisión de datos en estudios de radio y televisión, también utilizado en consolas de mezclas y otros equipos de audio para asegurar conexiones estables y de alta calidad.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Tipo de conector
70658528	8621573	Conector USB a Conector Doble CP	Conector hembra

## CONECTORES Y CABLES DE REDES

### Adaptador RJ11

Permite conectar conectores macho RJ11 y latiguillos juntos directamente a través de un panel de conexiones o rosetas vacías. Este acoplador en línea modular sin apantallamiento tiene un diseño durable y puede encajar fácilmente en paneles pre-cortados. Esto es ideal para aquellos que necesitan una solución de arquitectura de red personalizada.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Tipo	Tipo de pantalla	Configuración de cableado	Alto	Ancho	Largo
70641256	1863133	Coupler	No apantallado	Recto	20.55 mm	14.48 mm	26.96 mm

### Adaptador RJ45

Un adaptador de bloque terminal de 8 contactos que permite la conexión de cableado de terminal en el puerto RJ45. Un adaptador sencillo y fácil de usar diseñado para conectarse al bloque terminal y, a continuación, simplemente insertarse en el puerto Ethernet mediante el conector RJ45.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Tipo	Tipo de pantalla	Configuración de cableado	Alto	Ancho	Largo
72403228	1242520	Adaptador	No apantallado	Recto	37.6 mm	32.7 mm	12.7 mm

### Adaptador CP30222SM

RS PRO presenta este adaptador Cat6 pasante que permite alimentar de manera segura una conexión RJ45 a través de un chasis de formato XLR estándar. Con un conector hembra en ambos lados, los latiguillos RJ45 se pueden introducir y sacar de un panel, chasis o pared con facilidad.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Tipo	Tipo de pantalla	Configuración de cableado	Alto	Ancho	Largo
70890922	9075668	Conector pasante	FTP	T568A + T568B	31 mm	26 mm	33 mm

### Cable coaxial estándar

Ofrece una conexión eléctrica muy fiable, facilita la transmisión de señales de radiofrecuencia e ideal para cableado interno de bastidores, instrumentos de comunicación y dispositivos electrónicos.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Conector A	Conector B	Color	Impedancia	Longitud
70642697	2843792	Macho BNC	Macho BNC	Negro	50 Ω	1 m

## CONECTORES Y CABLES DE REDES

### Cable coaxial

Está diseñado para transportar señales a larga distancia y son fáciles de instalar; el usuario puede conectar puntos de conexión en cada extremo. Ideal para conexión de transmisores y receptores de radio con antenas, red de ordenadores y alimentación de señales de satélite.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Conector A	Conector B	Color	Impedancia	Longitud
71039503	9060644	Sin terminación	Sin terminación	Marrón	50 Ω	100 m

### Adaptador coaxial

El adaptador coaxial es un adaptador duradero y fiable adecuado para una amplia gama de equipos y aplicaciones; cuenta con contactos que protegen el adaptador contra la corrosión y la humedad, y una gran resistencia al desgaste.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Placa de contacto	Material	Material aislante
72336113	1242522	Latón	Niquelado	NA

### Adaptador de cable serie USB, USB-1 a RS232

Funciona como puente entre un puerto USB y un puerto serie RS-232 estándar, tiene una velocidad de conexión rápida y materiales de alta calidad.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Tipo de cable	Largo	Tasa de datos	Color
71576874	1445699	PVC	USB 2.0	1.64 pies	12 Mbps	Azul

### Adaptador de radiofrecuencia

El adaptador de RF está diseñado para proporcionar un método eficaz de conexión de latiguillos coaxiales a través de una conexión de montaje en panel, ideal para aplicaciones de señal de radiofrecuencia, prueba y medición, sistemas de comunicación, antenas y dispositivos GPS.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Placa de contacto	Orientación	Material	Material aislante
70650702	7385765	Oro	Recta	Latón	PTFE

## CABLES Y APAGADORES DE ALIMENTACIÓN

### Conector Recto hembra IEC C13

El conector hembra IEC C13 ofrece una solución durable y segura ya que cuenta con una protección especial contra tirones, y brinda una sujeción optima del cable. Ideal para equipos de oficina como monitores, ordenadores, impresoras, equipos de pruebas y fuentes de alimentación.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material	Tipo de conector
70652587	7769122	Conector IEC C13	Nylon-6	C13

### Conector Recto Macho IEC C14

El conector macho IEC C14 es una solución durable, segura y resistente, que se utiliza habitualmente para alimentar todos los equipos profesionales de fotografía, vídeo y audio.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material	Tipo de conector
70652586	7769113	Conector IEC C14	Nylon-6	C14

### Cable de alimentación

Los cables de alimentación cuentan con una protección que ayuda a evitar daños causados por una curvatura excesiva o por tirones excesivos; es un cable flexible y durable, moldeado para mayor resistencia y durabilidad, ideal para ordenadores personales, equipos de pruebas, servidores, equipos de red, amplificadores de instrumentación y equipos de TI. Cable IEC C13 con NEMA 5-15P.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Material	Longitud
71174036	1373338	Azul	PVC	0.5 mts.
70600615	7316163	Negro	PVC	2 mts
70823739	7719174	Negro	PVC	2.5 mts

## CABLES Y APAGADORES DE ALIMENTACIÓN

### Cable de alimentación sin terminar

Cable conector de un extremo, sin terminar en el otro. Ideal para conectar diversos equipos eléctricos a una fuente de alimentación. Permite a los usuarios terminar el cable según sus necesidades específicas, ofreciendo flexibilidad en la instalación. Adecuado para su uso en entornos donde se requiera una conexión de alimentación fiable y segura.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Material	Longitud
71269178	7316204	Negro	PVC	2 mts.

### Conector recto de alimentación DC

El conector recto de alimentación DC de alimentación cuenta con un cuerpo resistente que ofrece una protección contra tirones. Ideal para alimentación y carga de dispositivos electrónicos, con un diámetro interno de 2,5mm.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Capacidad máxima	Tipo de montaje	Placa de contacto	Voltaje
70652412	7719174	1 A	Montaje de cable	Niquel	12 V

### Conjunto de cable USB A a Microtipo B

Cable USB para cuando se requiere velocidades de transmisión de hasta 480 MBITS; ideal para conectar varios dispositivos que requieran carga, alimentación o transferencia de datos, ofreciendo calidad y confiabilidad excepcionales.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Tipo de cable	Material	Color	Largo	Serie
71835767	1828551	USB	PVC	Negro	0.5 mts	61030600

## CABLES Y APAGADORES DE ALIMENTACIÓN

### Interruptor de balancín

Interruptor de un solo polo, diseñado para montaje en panel. Con función de operación de Encendido-Apagado (ON / OFF). Este interruptor es ideal para aplicaciones que requieren una operación de encendido y apagado sencilla y confiable.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Tipo de montaje	Configuración de contacto
70791273	419700	Latón chapado en plata	Montaje en panel	SPST

## HERRAMIENTAS

### Destornilladores

Los destornilladores de RS PRO están diseñados para ofrecer durabilidad y precisión. Fabricados con acero al cromo-vanadio, estos destornilladores cuentan con una punta plana negra y/o cromada que proporciona un excelente agarre y resistencia a la corrosión. El mango ergonómico de plástico semiblando asegura un agarre cómodo y firme, ideal para aplicaciones en mantenimiento industrial.

Código Risoul RS	Núm. de parte	Descripción	
71080271	1253082	Destornillador Aislado punta plana	
71080274	1253085	Destornillador Aislado punta Phillips	
70412552	573384	Destornillador con 4 puntas diferentes	
70411934	2417769	Destornillador con 4 puntas diferentes	

### Juego de Destornilladores

Los juegos de destornilladores de RS PRO son herramientas esenciales para cualquier ingeniero. Están fabricados con acero de cromo-vanadio-molibdeno, lo que garantiza una larga vida útil y resistencia a la corrosión. Fabricados con puntas que permiten un ajuste seguro en los tornillos, evitando deslizamientos accidentales.

Código Risoul RS	Núm. de parte	Descripción	
71080286	1253101	Juego de Destornilladores, 6 piezas	
71174776	8640861	Juego de Destornilladores de 6 piezas	
70411943	243513	Juego de Destornilladores, 7 piezas	
70614491	253015	Juego de Destornilladores de 10 piezas	

## HERRAMIENTAS

### Crimpeadoras

Herramientas para asegurar conectores aislados y casquillos no aislados a cables, tienen un diseño compacto, ligero y cómodo: son ideales para aplicaciones de mantenimiento y reparación e instalaciones eléctricas.



No. 1121791



No. 1221790



No. 6831605

Código Risoul RS	Núm. de parte	Para usar con	Tamaño del cable	Material de manija	Tipo de conector
71371839	1221791	Fundas de extremo de cable	8-26 AWG	Metálico con mango de plástico	Crimpeadora
70994076	1221790	Fundas de extremo de cable	8-26 AWG	Metálico con mango de plástico	Crimpeadora
70614921	6831605	Fundas de extremo de cable	10-24 AWG	Metálico con mango de plástico	Crimpeadora

### Broca escalonada

Es una herramienta de perforación diseñada para crear agujeros de diferentes diámetros. Es ideal para aplicaciones en instalaciones eléctricas, fabricación de paneles, carpintería metálica.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Color
70637459	232563	HSS	Gris metálico

### Punzonador

Proporcionan una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión; las puntas endurecidas son intercambiables, son auto-golpeadores por lo que no se requieren martillos ni mazos. Son ideales para crear hoyuelos y abolladuras en un trozo de material.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material
71174749	4609544	Punzones de centro	Acero

## HERRAMIENTAS

### Balancín para herramientas

Es ideal para prevenir el riesgo de fatiga y lesiones causadas por esfuerzo repetitivo, cuenta con una tensión fácilmente ajustable para colocar y guardar herramientas con mayor facilidad y es ideal para herramientas ligeras de uso repetitivo como herramientas de aire y destornilladores.



No. 70615133



No. 70615135

Código Risoul RS	Núm. de parte	Capacidad de carga	Estilo de montaje
70615135	7932777	2 kg	Colgado
70615133	7932771	3 kg	Colgado

### Cortadoras de tubo

Tiene un diseño compacto y fácil de usar que proporciona un corte rápido y limpio; además de que tiene un diseño durable y es fácil de utilizar y manejar.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material	Color de la manija	Tipo primario
71812114	1728969	Cortatubo	Acero inoxidable	Negro	Cortador de tubos
72480959	26640011	Cortador de tuberías	Aleación de Zinc	Rojo	Cortador de tubos de cobre

### Estación de soldadura

Cuenta con tres pinzas, una lupa de LED y abrazaderas flexibles que permiten sostener objetos dejando las manos libres; ideal para soldar y desoldar.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Fuente de luz	Para usar con	Material del lente
71785693	1466439	LED	Estaciones de soldadura	Acrílico

## HERRAMIENTAS

### Prensa manual de palanca

Está diseñada para trabajos ligeros como formación de hileras, remachado, marcado, perforación y montaje; a pesar de ser manual no se requiere de mucha fuerza para utilizarla: Es ideal para procesos de metalurgia como fabricación de chapa metálica, procesos de extrusión y forja de metal.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Serie	Operación
70637766	254844	Hierro	92020700	Mano

## LLAVES

### Llaves tipo Allen

Los juego de llaves Allen de RS PRO cuentan con diferentes tamaños métricos. Las llaves tienen un diseño en forma de L con brazo largo, ideal para acceder a tornillos en lugares difíciles.

Perfectas para el montaje y desmontaje de muebles, mantenimiento de maquinaria, reparaciones automotrices y trabajos en general.

Código Risoul RS	Núm. de parte	Descripción	Piezas	
70614865	5423509	Juego de llaves Allen tipo L	15	
70614862	5417324	Juego de llaves Allen tipo L	15	

## LLAVES

### Llaves hexagonales

Los juegos de llaves hexagonales de RS PRO incluye 10 piezas de diferentes tamaños. Las llaves tienen un diseño en forma de T con mango ergonómico, que permite aplicar un alto torque con comodidad. Ideales para el mantenimiento de bicicletas, montaje de muebles, reparaciones automotrices y cualquier tarea que requiera un ajuste preciso de tornillos hexagonales.

Código Risoul RS	Núm. de parte	Descripción	Piezas	
70053762	537805	Juego de llaves Allen tipo T	10	
70053763	537811	Juego de llaves Allen Métricas tipo T	10	

### Llaves para gabinetes

Las llaves para gabinetes de control están diseñadas para ofrecer una solución versátil y duradera en aplicaciones de mantenimiento y servicio. Su diseño compacto y multifuncional permite su uso en sistemas de bloqueo y diversas instalaciones técnicas, incluyendo gas, agua y electricidad. Con múltiples posiciones de brazo y opciones de accionamiento, estas llaves son una herramienta esencial para la gestión de instalaciones..

Código Risoul RS	Núm. de parte	Descripción	Acabado	
70053764	4393019	Llave de gabinete de control en cruz con puntas hexagonales y destornilladores	Zinc Cromado	
70412175	4393025	Llave de gabinete de control en cruz con puntas hexagonales y destornilladores	Aleación de Zinc	
70615247	8417005	Llave de gabinete de control en cruz con punta de destornilladores	Aluminio	

## PINZAS ELÉCTRICAS, CORTADORAS DE CABLE

### Pinzas eléctricas

Las pinzas para electricista de RS Pro están diseñadas para ofrecer precisión y durabilidad en trabajos eléctricos. Fabricadas con materiales de alta calidad, estas pinzas proporcionan un agarre seguro y cómodo gracias a sus mangos ergonómicos. Ideales para cortar, pelar y doblar cables, estas herramientas son esenciales para cualquier profesional eléctrico. Disponibles en varios tamaños y tipos, las pinzas RS Pro son la elección perfecta para tareas de mantenimiento y reparación eléctrica.

Código Risoul RS	Núm. de parte	Descripción	
70412318	487230	Pinzas para electricistas combinadas	
71818052	8473756	Pinzas de punta	

### Cortadoras de cable

Las pinzas de corte RS Pro están diseñadas para ofrecer precisión y durabilidad en una variedad de aplicaciones. Fabricadas con acero al carbono de alta calidad, estas pinzas proporcionan un corte limpio y eficiente en materiales como cobre blando, oro, plata y hilos magnéticos. Ideales para trabajos de electrónica y mantenimiento, las pinzas de corte RS Pro son una herramienta esencial para profesionales que buscan calidad y rendimiento.

Código Risoul RS	Núm. de parte	Descripción	
70412415	536379	Pinzas de corte. Capacidad de corte de 1.2 mm.	
71174772	8640785	Pinzas cortadores. Capacidad de corte de 1.3 mm	
71080258	1253069	Pinzas aisladas cortadoras de cable. Capacidad de corte de 0.8 mm	
71819546	8473813	Tijeras para corte de lamina. Capacidad de corte de 0.8 mm	

## CORTADORA Y PELACABLE

### Cortadora

El cortador de cables con trinquete es una herramienta robusta y eficiente, diseñada para cortar cables de cobre y aluminio de hasta 240 mm<sup>2</sup>. Ideal para electricistas y técnicos que trabajan con cables no armados. Perfecto para instalaciones eléctricas y mantenimiento donde se requiere un corte preciso y eficiente.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Rango de cable min.	Rango de cable max.	Peso
70412477	5416898	32 mm	250 mm	600 grs.

### Pelacable

El pelacables es una herramienta profesional diseñada para remover la cubierta exterior de cables redondos multiconductores y monoconductores. Es ideal para cables con aislamiento de PVC y goma, con un rango de pelado de 4.5 mm a 29 mm.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Rango de cable min.	Rango de cable max.	Material
70412077	2620151	4.5 mm	29 mm	PVC

### Cortadoras de ductos

El cortador de conductos de cable es una herramienta versátil y eficiente, diseñada para cortar conductos de cable ranurados y redondos, así como sus cubiertas. Este cortador es ideal para aplicaciones en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Herramienta necesaria para electricistas, técnicos de telecomunicaciones y profesionales de mantenimiento.



Código Risoul RS	Núm. de parte
72480959	26640011

## NAVAJAS Y TIJERAS INDUSTRIALES

### Navajas

#### Navaja para cables - 8296518

Ofrece una sujeción segura y moldeada con protección de pulgar. La hoja afilada en forma de hoz permite pelar cables de manera precisa y eficaz; está diseñada para trabajar con aplicaciones eléctricas y de cableado protegiendo al usuario contra contacto accidental o cortocircuito al trabajar con cables activos, cableado y sistemas eléctricos.



No. 8296518

#### Navaja de corte - 546742 y 7894596

Está diseñada para cortar materiales en un entorno industrial y comercial; su diseño retráctil fomenta la seguridad y ayuda a mantener la navaja en buen estado además de proporcionar comodidad y un manejo ligero.



No. 546742



No. 7894596

Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material de navaja	Color
70657414	8296518	Navaja para cables	Acero inoxidable	Negro/Rojo
70053755	546742	Navaja de corte	Acero	Negro
70412990	7894596	Navaja de corte	Aluminio	Rojo

### Tijeras industriales

Están diseñadas para cortar Kevlar y otras fibras de aramida resistentes; tienen un diseño ergonómico que contribuye al equilibrio, el control y la reducción de la tensión y a fatiga.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Material	Tipo primario	Material de manija
70412298	487135	Rojo	Acero inoxidable	Electricista	Bi-material

## KITS DE HERRAMIENTAS

### Kit para electricista

El juego de herramientas para electricistas es un conjunto completo y versátil, diseñado para profesionales que trabajan en circuitos eléctricos activos. Este kit incluye 88 herramientas de alta calidad, todas aprobadas por VDE para su uso en sistemas de hasta 1000V.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Núm. de piezas
70827439	7348885	Juego de herramientas para electricistas	88

### Kit para ingenieros

El juego de herramientas para ingenieros es un conjunto completo y portátil, diseñado para profesionales que trabajan en circuitos eléctricos activos. Herramientas certificadas individualmente para garantizar seguridad y calidad. Incluye pinzas, destornilladores, manerales reversibles, dados y mas. Con estuche de transporte duradero con ranuras para cada componente, facilitando el almacenamiento y la organización. Ideal para trabajos eléctricos, asegurando que las herramientas sean seguras para usar en entornos con corriente eléctrica.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Núm. de piezas
70657423	8296549	Juego de herramientas para ingenieros	23

### Kit de herramientas aisladas

El juego de herramientas aisladas es un conjunto esencial para profesionales que trabajan en entornos eléctricos. Este kit incluye 9 herramientas de alta calidad, todas aprobadas por VDE para su uso en sistemas de hasta 1000V AC y 1500V DC. Incluye Pinzas, destornilladores y un probador de corriente. Ideal para electricistas y técnicos que requieren herramientas seguras para trabajar en entornos con corriente eléctrica.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Núm. de piezas
71083798	1253097	Juego de herramientas aislada	9

## KITS DE HERRAMIENTAS

### Kit de herramientas ESD

El juego de herramientas ESD (descarga electrostática) está diseñado para mejorar la seguridad y eficiencia al trabajar con equipos electrónicos sensibles. Este kit de 6 piezas incluye herramientas esenciales para manejar componentes electrónicos, protegiéndolos de daños causados por descargas electrostáticas. Incluye destornilladores con punta Phillips y planos (PH0x50, PH1x50, SL2.0x50, SL3.0x50), pinzas de punta larga de 130 mm y una pinza de corte diagonal de 115 mm.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Núm. de piezas
71174777	8640870	Juego de herramientas de servicio ESD	6

### Kit de herramientas mecánicas

El kit de herramientas mecánicas incluye una variedad de herramientas esenciales para trabajos automotrices y de mantenimiento general. Las herramientas están fabricadas en acero cromo vanadio con enchufes de acero cromo molibdeno, lo que garantiza durabilidad y resistencia. Este kit es ideal para trabajos automotrices, mantenimiento de maquinaria y reparaciones generales. Su amplia gama de herramientas permite realizar tareas de ajuste, desmontaje y montaje con facilidad y precisión.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Núm. de piezas
70614955	7348889	Juego de herramientas para mecánico	94

## PUNTAS Y DADOS

### Puntas

Los juegos de puntas cuentan con puntas robustas diseñadas para proporcionar potencia y resistencia; sirve para tareas de bricolaje, además aplicaciones como producción industrial y mecánica, carpintería, fijación de madera a metal e industria automotriz.



No. 7100621



No. 6159186

Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material	Tipo de cabeza	Cantidad
70412795	7100621	Juego de puntas para destornillador	Acero al vanadio cromado	Cabezal hexagonal; Phillips; Pozidriv; ranurado; Torx a prueba de manipulaciones	32 piezas
70412621	6159186	Juego de puntas para destornillador	Acero de aleación	Phillips ; Pozidriv ; Ranurado ; Torx	10 piezas

### Juego de dados

Es ideal para la mayoría de las tareas que se puedan presentar en la construcción o reparación de varios objetos, cuenta con puntas de tamaño desde 5 mm a 12 mm y diferentes formas.

Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Acabado	Núm. de piezas
70615192	8179236	Aleación de acero	Cromo	55



## Cinta aislante

La cinta aislante de PVC es una solución de calidad para muchas necesidades ya sea en casa o en el lugar de trabajo, proporciona un excelente aislamiento eléctrico y resistencia al agua, lo que hace de esta cinta una solución fiable y duradera.



No. 1347331



No. 1347319



No. 1347321

Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Material	Temperatura mínima de funcionamiento	Temperatura máxima de funcionamiento
71080951	1347331	Verde	PVC	-5°C	+70°C
71080940	1347319	Negro	PVC	-5°C	+70°C
71080942	1347321	Negro	PVC	-5°C	+70°C

## Cinta de espuma

Presenta una fuerte adhesión inicial y una gran capacidad de retención para una gran variedad de materiales; proporciona una alta resistencia y durabilidad a largo plazo lo que lo hace un recambio rentable para remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Material	Temperatura mínima de funcionamiento	Temperatura máxima de funcionamiento
70650537	7336785	Gris	Espuma de silicona	-55°C	200°C

## FERRETERÍA

### Cinta autosoldable

Cuenta con cualidades elásticas resistentes que hace que actué como un excelente sello, es resistente al agua además de una amplia gama de sustancias químicas, rigidez dieléctrica y muy flexible lo que la hace ideal para aplicaciones de aislamiento, sellado, empalme y reparación o arrastre de cables.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Material	Temperatura mínima de funcionamiento	Temperatura máxima de funcionamiento
70639144	494455	Negro	PE	-35°C	+130°C

### Tornillería

Están diseñados para una superficie de rodamiento plana, resisten el desgaste, reducen la oxidación y la corrosión, tienen una unión más resistente.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material	Acabado	Tamaño de rosca de tornillo	Serie
70790785	560552	Tornillo de cabeza alomada	Acero	Pasivado transparente zincado	M2.5	84010101

### Cepillos abrasivos

Están hechos con cerdas de latón, lo que permite preparar superficies de metal duro como oro y cobre sin desgarrarlas ni arañarlas; con un diseño resistente para un uso duradero a largo plazo.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Material del cuerpo
71102919	1345715	Latón	Madera

## FERRETERÍA

### Candados

Ofrece mayor protección contra corte y serrado; el cuerpo del candado tiene excelente resistencia a la corrosión, permite establecer una combinación propia de 4 dígitos, ideal para equipaje, compuertas y cajas fuertes, entre otros aplicaciones habituales.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Fuerza	Clasificación IP
70615071	7816026	Latón y acero inoxidable	600 lbs	NA

### Almohadillas para absorbentes químicos

Las almohadillas absorbentes están diseñadas para limpiar derrames de aceite, repelen el agua, con una capacidad de absorción de 0.9 litros por hoja.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Descripción	Cantidad del paquete
70824742	7716377	Caja de almohadillas absorbentes	100



## FERRETERÍA

### Guantes desechables

Los guantes desechables de nitrilo ofrecen máxima sensibilidad, destreza y comodidad, reducen el riesgo de fatiga, mayor elasticidad y flexibilidad, el recubrimiento sin polvo reduce el riesgo de alergias al látex. Cada guante desechable fue diseñado para brindar durabilidad para proteger la mano de una amplia variedad de químicos, solventes y aceites.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Materia	Tamaño
72292479	25790027	Negro	Nitrilo	Grande
72292478	25790026	Negro	Nitrilo	Mediano

### Dispensador de cinta

El dispensador de cinta cuenta con una base de caucho antideslizante y un diseño robusto, firme y durable; ideal para uso habitual en oficinas o en los hogares.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Material	Tipo
71040004	9129068	Gris	Metal	Estacionario

## ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE FERRETERÍA

### Charolas para almacenamiento

Las charolas para almacenamiento tienen un diseño robusto, resistente y de alta calidad, son apilables por lo que permiten ahorrar espacio, guardar y organizar de manera más sencilla y eficaz, ideal para objetos pequeños. Se pueden utilizar en hospitales, talleres, oficinas, laboratorios y garajes.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Color
70614732	4696778	Polipropileno	Naranja
71976424	4844056	Polipropileno	Azul
71832851	9096915	Polipropileno	Negro

# ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE FERRETERÍA

## Cajas organizadoras

Las cajas organizadoras están diseñadas para uso intensivo y protege contra golpes, ideal para herramientas y piezas pequeñas como clavos, tornillos, ferrules, ideal para tuercas, arandelas, tornillos y piezas pequeñas. Tienen un diseño que las hace fuertes, duraderas y resistentes a los disolventes ácidos y a los aceites, el material proporciona protección y soporta temperaturas y condiciones extremas.



No. 7100621



No. 7100621



No. 7100621

Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Color
71079823	1246592	Polipropileno	Transparente
71079821	1246590	Polipropileno	Transparente
71020898	515603	Polipropileno	Verde

## Gavetas para almacenamiento

Está diseñado para colocarse de manera independiente o de montaje en pared; ideal para herramientas y piezas pequeñas ya sea en el hogar, oficina o lugares de trabajo como talleres, almacenes y garajes.

Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Color
71174785	8776812	Plástico	Negro



# ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE FERRETERÍA

## Bolsa de herramientas

Ofrece un diseño resistente, versátil y cómodo; tiene un fondo rígido que permite que se mantenga en posición y no se caiga o dañe el equipo que se transporta. Cuenta con varias bolsas de almacenamiento lo que permite que se puedan transportar herramientas pequeñas junto con el equipo grande.



No. 7887223



No. 7887205

Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Tipo de bloqueo	Color
70412976	7887205	Poliéster	Cremallera	Negro
70412981	7887223	Poliéster	Cremallera	Negro

## FUSIBLES

### Fusible de cartucho

Son capaces de resistir altos niveles de corriente durante breves periodos sin interrumpirse; el diseño de vidrio permite ver si el circuito está fundido o no. Son fusibles denominados anti-transitorios.



No. 5371010



No. 6685985



No. 9113423

Código Risoul RS	Núm. de parte	Clase	Material	Capacidad máxima	Voltaje
70823660	5371010	T	Vidrio	8 A	250 VAC
70827345	6685985	T	Vidrio	0.5 A	250 VAC
71039945	9113423	T	Vidrio	5 A	250 VAC

## FUSIBLES

### Fusible de cartucho miniatura

Los fusibles de cartucho miniatura permiten que la corriente fluya durante un corto periodo de tiempo sin que el fusible se interrumpa; es un componente débil debido a que su objetivo es fundirse cuando la corriente sea demasiado alta. Es ideal para proteger aparatos eléctricos, equipos electrónicos y componentes.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Clase	Material	Capacidad máxima	Voltaje
70789331	2099333	T	Cerámica	20 A	440 VAC

### Fusible de cartucho miniatura

Funcionan a temperaturas altas, son excelentes para la protección contra cortocircuitos de dispositivos semiconductores como tristores, diodos y transistores.

Son de los más populares para la protección de circuitos internos contra cortocircuitos y sobre-corrientes; es un componente débil debido a que su objetivo es interrumpirse cuando la corriente sea demasiado alta.



No. 420230



No. 2473955



No. 2099298

Código Risoul RS	Núm. de parte	Clase	Material	Capacidad máxima	Voltaje
70789378	420230	FF	Cerámica	16 A	500 VAC
70789338	2473955	FF	Cerámica	20 A	500 VAC
72005995	2099298	F	Cerámica	16 A	500 VAC

## FUSIBLES

### Fusible de cartucho solar fotovoltaico

Los fusibles de cartucho solar fotovoltaico están diseñados para interrumpirse cuando se extrae demasiada corriente; son ideales para proteger dispositivos alimentados por energía solar y circuitos internos como motores, aires acondicionados, frigoríficos y bombas.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Clase	Material	Capacidad máxima	Voltaje
73641843	2394980	Fusible de cartucho solar fotovoltaico	F	Cerámica	16 A	1000 VAC

### Kits de fusibles LBC

El kit de fusibles LBC cuenta con una variedad de fusibles de acción rápida, de retardo. El kit tiene 18 tipos diferentes de fusible LBC y 20 fusibles por cada compartimento. Es ideal para aplicaciones de mantenimiento y reparación, laboratorios y automotriz.



No. 420230



No. 2473955

Código Risoul RS	Núm. de parte	Descripción	Número de Fusibles	Material	Tipo principal
70823899	6118955	Kit de fusibles LBC	360	Vidrio	Propósito general
70823900	6118977	Kit de fusibles LBC	360	Vidrio	Propósito general

# BATERÍAS

## Baterías

Presentamos la batería de ácido de plomo recargable de RS Pro, una solución eficiente y de alta calidad para proporcionar alimentación en una gama de aplicaciones de uso general, así como para admitir alimentación de reserva de emergencia y fuentes de alimentación ininterrumpida. La batería sin mantenimiento y regulada por válvula se puede almacenar durante más de 6 meses, lo que la convierte en ideal para aplicaciones de reserva y de emergencia cuando sea necesario.

- Resistente y fiable con construcción AGM (Absorbed Glass Matt) ideal para aplicaciones en standby y flotantes.
- Dispone de una excelente recuperación de descarga y se encuentra en una caja de resina ABS completamente sellada y cerrada, resistente a impactos.
- Son baterías recargables de larga duración ideales para aplicaciones como fuentes de alimentación ininterrumpida o respaldo de emergencia.



No. 5375444



No. 6988082



No. 7270394



No. 7270408

Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Capacidad	Tensión nominal	Dimensiones	Peso
71179275	5377305	Batería de ácido de plomo, 12V 12Ah, AGM, terminales T1	12 Ah	12 V	151 x 98 x 95 mm	3.5 kg
71852310	5375488	Batería de ácido de plomo, 12V 7Ah, AGM, terminales T1	7 Ah	12 V	151 x 65 x 93.5 mm	2.2 kg
71179272	5375450	Batería de ácido de plomo, 12V 2.3Ah, AGM, terminales T1	2.3 Ah	12 V	178 x 35 x 60 mm	970 g
71202885	6867253	Batería de ácido de plomo, 12V 5Ah, AGM, terminales T1	5 Ah	12 V	90 x 70 x 101 mm	1.8 kg
71239755	7270394	Batería de ácido de plomo, 12V 35Ah, AGM, terminales T6	35 Ah	12 V	195 x 130 x 164 mm	11.2 kg
71202883	5375444	Batería de ácido de plomo, 12V 1.2Ah, AGM, terminales T1	1.2 Ah	12 V	97 x 43 x 52 mm	570 g
72236635	1984037	Batería de ácido de plomo, 12V 7.8Ah, AGM, terminales T2	7.8 Ah	12 V	151 x 65 x 93.5 mm	2.5 kg
71202886	6988082	Batería de ácido de plomo, 12V 2.9Ah, AGM, terminales T1	2.9 Ah	12 V	178 x 34.5 x 60.5 mm	1.1 kg
71877225	7270408	Batería de ácido de plomo, 12V 55Ah, AGM, terminales T6	55 Ah	12 V	229 x 138 x 205 mm	16.5 kg
71179273	5375472	Batería de ácido de plomo, 12V 3.2Ah, AGM, terminales T1	3.2 Ah	12 V	134 x 67 x 59.5 mm	1.4 kg

## COMPONENTES ELECTRÓNICOS

### Resistencia bobinada

Las resistencias bobinadas tiene un tamaño compacto y una alta potencia a volumen; el bobinado está hecho para maximizar la capacidad de impulsos altos, ofrece estabilidad, precisión y confiabilidad y es ideal para montaje en disipadores térmicos con compuesto térmico para máximo desempeño.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Resistencia	Tecnología	Potencia Nominal	Tolerancia
71119078	1311307	5 Ohms	Bobinado	100 W	±5%

### Resistencia de frenado

Las resistencias de frenado proporcionan un valor de resistencia específico, son fiables, precisas y estables con alta densidad de potencia, ideal para montaje de disipador de calor.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Resistencia	Tecnología	Potencia Nominal	Tolerancia
71882406	1852323	100 Ohms	Bobinado	300 W	±5%
71882439	1852360	47 Ohms	Bobinado	1 kW	±5%

## COMPONENTES DE CONTROL INDUSTRIAL

### Potenciómetro rotativo

El potenciómetro rotativo está para aplicaciones exigentes y permite un ajuste fino; ideal para usar como divisor de potencia y aplicaciones que requieran un uso constante.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Resistencia	Material	Linealidad
70637857	317780	Potenciómetro rotativo	5 Kohms	Plástico conductor	2%

## COMPONENTES DE CONTROL INDUSTRIAL

### Medidor de batería

Los medidores de batería sirven para evaluar el estado de las baterías en tiempo real, son de alta calidad y duraderos con un diseño compacto y fiable, ideales para aplicaciones de mantenimiento con espacio limitado; miden la batería de dispositivos médicos, vehículos eléctricos, vehículos recreativos, equipos de limpieza.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Corriente operativa	Voltaje operativo	Resolución
71844675	1809261	20 mA nominal	12/24V, 36V, 48/72V	10% por segmento LED

### Medidor multifunción digital

El medidor multifunción digital controla la corriente y la tensión en los equipos para mejorar la estabilidad y la eficiencia, es resistente al polvo y a las salpicaduras de agua; ideal para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

El monitor de proceso de entrada está basado en un microcontrolador y un convertidor A/D garantizando una buena precisión y un funcionamiento sencillo del instrumento; el diseño permite un montaje cómodo de paneles de señalización y mosaicos.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Núm. de dígitos	Temperatura de funcionamiento	Temperatura de almacenamiento	Material
71916345	1883474	Medidor multifunción digital	4	-20°/60°C	-20°/85°C	PA66, no flamable UL 94 V-1
71916346	1883475	Monitor de proceso de entrada	4	-20°/60°C	-20°/85°C	PA66, no flamable UL 94 V-1

### Conector XLR para montaje de panel

Encaja al ras para detener cualquier inserción de una sonda o un enchufe; diseñado para conectar cables entre fuentes de alimentación y maquinaria industrial.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Terminación	Tipo primario	Material
70647146	6778746	Rojo	Rosca	Prueba	Nylon reforzado con fibra de vidrio

## COMPONENTES DE CONTROL INDUSTRIAL

### Medidor de electricidad estática

El medidor de electricidad estática a baterías a 9 Volts con alarma audible y compacto; puede ser montado en pared o colocado en superficies.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Fuente de alimentación	Temperatura de funcionamiento	Tipo de pantalla
71751903	1229143	Batería alcalina 9V	0 a 40°C	LED

### Riel DIN

Está fabricado para garantizar resistencia y propiedades a prueba de corrosión; el diseño ahorra espacio y tiempo de montaje, y facilita la conexión y el cableado, ideal para una variedad de aplicaciones industriales como fuentes de alimentación, relevadores enchufables, módulos de temporizador, contadores de paneles, robótica y dispositivos de automatización y control.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Descripción	Color	Material	Longitud
70638540	467406	Riel DIN perforado	Plateado	Acero	0.5 m
70301005	467416	Riel DIN perforado	Plateado	Acero	1 m
71369683	7424138	Riel DIN perforado	Plateado	Acero	2 m
71807984	467422	Riel DIN sin perforar	Plateado	Acero	2 m

## COMPONENTES DE SEGURIDAD

### Tarjeta de relevador temporizador

Se puede ajustar fácilmente a un retardo con terminales de activación de botón pulsador, que proporcionan una respuesta rápida y muy precisa. Está diseñado para permitir que los circuitos eléctricos se activen a intervalos específicos preseleccionados, con un diseño compacto y protegido contra descargas electrostáticas perjudiciales.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Voltaje de control	Función	Para usar con	Serie
70658603	8700720	12 VDC	Temporizador	Medidores de panel	78020200

## COMPONENTES DE SEGURIDAD

### Cerradura magnética

Cerradura magnética para control de accesos que cuenta con un cerrojo magnético, color zincado.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Tipo de montaje	Forma
70642915	2937869	Zinc preso-fundido	Superficie	Rectangular

### Imán de puerta de control de acceso

Controla de forma remota el estado de bloqueo o desbloqueo de puertas, tiene un diseño robusto y resistente y soporta un uso intensivo; ideal para puertas de seguridad, laboratorios, entradas de edificios o cualquier puerta que ocupe funcionamiento remoto.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Fuerza	Clasificación IP
70824431	7748235	Acero inoxidable	1200 lb	IP67
70824192	7393249	Acero	280 N	IP54
70823164	7748229	Aluminio	600 lb	NA
70824201	7393277	Acero inoxidable	150 N	IP54

### Base metálica para imanes

Tiene un diseño que permite sujetar electro-imanes y liberar energía; es resistente a la corrosión y el desgaste y se utilizan habitualmente en sistemas de bloqueo magnético como puertas de seguridad.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Fuerza	Clasificación IP
70824197	7393264	Acero inoxidable	150 N	IP54

## COMPONENTES DE SEGURIDAD

### Interruptor de pedal

Está diseñado para maquinaria de gran tamaño donde los interruptores de accionamiento manual son un problema de seguridad; tiene contactos mono-polares de dos vías y la base es antideslizante. Es ideal para aplicarlo en camas de hospital, sillas de dentista, lámparas y maquinaria industrial.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Capacidad máxima	Clasificación de voltaje	Material de la caja	Color
70789741	116798	16 A	250 V	Aluminio	Negro/Plateado/ Naranja
70614548	335325	3 A	250 V / 24 V	Acero inoxidable	Negro/Gris
71080327	1253711	10 A	600 V	Aluminio	Negro/Plateado/ Naranja

## COMPONENTES NEUMÁTICOS

### Manguera reforzada

#### Mangueras reforzadas - 1978229

Están diseñadas para el suministro seguro y fiable de agua potable caliente o fría, cuneta con tecnología de termo-uniión, ultra-higiénica elimina la necesidad de productos químicos durante el proceso de fabricación; son flexibles y resistentes a los dobleces, con alta resistencia a la abrasión, ideales para máquinas dispensadoras, ablandadoras de agua y como tubería de agua potable.



No. 1978229

#### Mangueras de aire comprimido - 4835557

Tienen un diseño robusto y fiable para mantener un flujo de aire constante; son flexibles, ligeras y duraderas con alta resistencia a la absorción de humedad y a la abrasión, ideales para aplicaciones de frenos neumáticos para vehículos pesados, compresores de aire, bombas de combustible y bombas de inflado.



No. 1241071

Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material	Color	Presión de funcionamiento	Longitud
70641319	1978229	Manguera reforzada	PVC	Blanco	145 PSI	10 mts.
71808046	4835557	Manguera de aire comprimido	Nylon	Natural	348 PSI	30 mts.

## COMPONENTES NEUMÁTICOS

### Controlador de flujo

El controlador de flujo es apto para la mayoría de líquidos, ofrece precisión y fiabilidad a largo plazo, produce una salida de pulso que es proporcional al flujo.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Tipo de salida	Para usar con	Capacidad máxima	Voltaje de suministro
70614783	5082704	Pulso	Aceite y agua	3 A	4.5-24 VDC

### Conexión neumática rápida

El acoplamiento neumático garantiza un ajuste hermético para mantener la presión de gas en sistemas neumáticos, permite configurar las conexiones de manera rápida y sencilla; ideales para equipos dentales, pequeñas herramientas neumáticas y robótica.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material	Tipo de rosca	Género	Acabado
71814423	6671835	Conexión neumática rápida	Latón niquelado	G	Macho	Chapado en Níquel

### Cable de seguridad

Esta hecho para evitar accidentes en los que la línea de manguera se puede separar de un componente o máquina provocando un latigazo de manguera; adecuado para conexiones manguera.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Material	Para uso con
70643575	3627709	Cable de seguridad	Acero galvanizado	Manguera de aire

# MANEJO TÉRMICO

## Controladores de temperatura

### Controlador de temperatura - 1448684

Cuenta con una configuración rápida y fácil de instalar, incluye alarmas de límite, alta/baja y desviación; acepta entradas de cable termopar tipo J, K, C, R, S, T, B L, N y salidas de relevador de conmutación.

### Controlador de temperatura - 1241071

Proporciona un control de temperatura y se puede utilizar en diversas aplicaciones, tiene un mecanismo de bucle de control para mantener la

estabilidad de las temperaturas del equipo, cuenta con entrada analógica para cable termopar y salida de relevador.

### Controlador de temperatura - 2228155

Está diseñado para controlar y medir valores de temperatura y equipado con características como calefacción y refrigeración programables; ideal para aplicaciones de automatización y control industrial.



No. 1448684



No. 1241071



No. 2228155

Código Risoul RS	Núm. de parte	Descripción	Tensión de Alimentación	Tipo de display	Tipo de montaje	No. de entradas	No. de salidas
71131889	1448684	Controlador de temperatura	100-240 VAC	OLED	Riel DIN	3	2
71386777	1241071	Controlador de temperatura	110-240 VAC	LED	Montaje en panel	1	3
73028776	2228155	Controlador de temperatura	100-240 VAC	LCD	DIN montaje en riel	2	3

## Controlador de temperatura

El dispositivo de límite de temperatura es fácil de instalar y rápido de configurar con una pantalla OLED fácil de leer. Este dispositivo proporciona una solución donde se requiere protección de límite de temperatura; ofrece una entrada universal y 2 salidas.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Tipo de terminación	Índice de protección IP	No. de entradas	No. de salidas
71259907	1448683	Rosca	IP20	3	2

# MANEJO TÉRMICO

## Cables de instrumentación

### Cables para termorresistencias - 8275823 y 8275827

Cuentan con un aislamiento flexible, proporcionan buena resistencia a aceites, ácidos y se utilizan para garantizar medidas de temperatura precisas en entornos industriales.



No. 8275823



No. 8275915



No. 8275741



No. 8275827

### Cables de termopar - 8275915 y 8275741

Tienen excelentes propiedades eléctricas y mecánicas, además de tener una gran flexibilidad y resistencia a aceites, ácidos y líquidos adversos, probados rigurosamente para garantizar que no dañe el equipo mediante descargas electrostáticas.

Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Temperatura de funcionamiento máxima	Tipo de termopar	Tamaño de cable
70657174	8275915	Cable de termopar	+200°C	K	24 AWG
70657122	8275741	Cable de termopar	+260°C	J	-
70657147	8275823	Cable para termorresistencias	+200°C	RTD	24 AWG
70657148	8275827	Cable para termorresistencias	+260°C	RTD	24 AWG

### Cable de extensión para termopares

Tiene una precisión excepcional y un rango de medición amplio, cuenta con resistencia química, estabilidad térmica y propiedades de aislamiento eléctrico, ideal para los entornos industriales.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Descripción	Temperatura máxima de funcionamiento	Tipo de termopar
72200871	4071501	Cable de extensión para termopares	+250°C	K

## MANEJO TÉRMICO

### Sensores RTD

Están diseñados con una construcción robusta y rígida, proporcionan una medición de temperatura precisa y fiable, cuentan con aislamiento térmico y eléctrico y protegen contra la humedad, la corrosión, sustancias químicas abrasivas e impactos; ideal para aires acondicionados, refrigeración, sector químico, laboratorios, estufas y parrillas.



No. 3706587



No. 8968395

Código Risoul RS	Núm. de parte	Nombre	Tipo de sensor	Exactitud	Tipo de cuerpo
70643675	3706587	Sensor RTD	PT100	Clase A	Cilíndrico
71232128	1235588	Sensor RTD	PT100	Clase B	Cilíndrico
70641758	2364283	Sensor RTD	PT100	Clase B	Trabajo pesado
71232143	1235604	Sensor RTD	PT100	Clase B	Cilíndrico
71830287	8968395	Sensor RTD	PT100	Clase A	Cilíndrico
71232129	1235589	Sensor RTD	PT100	Clase B	Cilíndrico
71788059	1618103	Sensor de temperatura infrarrojo	Señal de Salida V	±1.5 % de lectura, ±1.5 °C± o el que sea mayor.	Cilíndrico

### Termostato ajustable

Es capaz de manejar temperaturas de hasta +300°C para aplicaciones en calentadores de agua, hornos y calderas; los contactos de conmutación permiten su uso con cargas de calefacción y refrigeración. Es ideal para aplicaciones industriales o domésticas.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Material	Corriente máxima	Rango de calibre	Tipo de montaje
70650408	7334729	Cobre	16 A	+50 a +300 C	Montaje en panel

# MANEJO TÉRMICO

## Cable termopar

Ofrece un tiempo de respuesta rápido, precisión máxima, buena flexibilidad, resistencia mecánica y a líquidos adversos.

### Aplicaciones:

- Medicina
- Diagnóstico de vehículos
- Lectura de temperatura en calderas
- Sensores de calefacción y hornos
- Termómetros para alimentos
- Sondas industriales
- Sensores



Código Risoul RS	Núm. de parte	Tipo termopar	Tipo de terminación	Configuración de rango de medición de temperatura	Material aislante
70643600	3630250	K	Conector macho en miniatura	-75°C a 250°C	Aislamiento de Teflon PFA
71083684	1365890	K	Conector miniatura	-75°C a 250°C	Aislamiento de Teflon PFA
70643845	3971264	K	Extremo de cable pelado	-40°C a 1100°C	Mineral flexible

## Panel de termopar

### Panel de termopar - 7691388 y 7691397

La pinza de Nylon de montaje ofrece una fijación rápida y sencilla al panel. Acepta conectores macho de contacto redondo.



No. 7691388



No. 7691397

### Panel de termopar - 3971674

Esta diseñado para montar en panel los conectores de termopar de pasador plano miniatura y de pasador redondo estándar, tiene un acabado anodizado satinado y mate grabado, adecuado para conectores hembra de termopar de montaje en panel en miniatura y estándar.



No. 3971674

Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Tipo de termopar	Material	Tipo de conector
70652203	7691388	Negro	J	Termo-plástico	Fascia
70652206	7691397	Blanco	NA	Aluminio anodizado	Tapa
70643874	3971674	Azul	T	Termo-plástico	Fascia

## MANEJO TÉRMICO

**Conector de termopar**

Está diseñado para evitar errores de conexión gracias a los contactos polarizados; los cables internos están protegidos entre placas de material compatible.



Código Risoul RS	Núm. de parte	Color	Tipo de termopar	Material	Tipo de conector
71232273	8919028	Negro	J	Termo-plástico	En línea

# SUCURSALES

## ZONA NORTE

### Monclova

Calle Brasil No. 900  
Col. Guadalupe  
Monclova, Coah. C.P. 62467  
Tel: (866) 631-5182, (866) 636-2075

### Monterrey

Av. Sendero Divisorio #400,  
Col. Casa Bella  
San Nicolás de los Garza,  
Nuevo León. C.P. 64260  
Tel: (81) 8158-9600

### Reynosa

Av. Industrial del Norte S/N Suite 107  
Edificio FINSA, Suite 107  
Parque Industrial del Norte  
Reynosa, Tamps. C.P. 88736  
Tel: (899) 921-2700

### Saltillo

Luxemburgo #315  
Esquina con calle Europa  
Col. Virreyes Residencial  
Saltillo, Coahuila C.P. 25230  
Tel: (844) 439-4925 / 30

### Torreón

Batallón de San Patricio 33 Nte.  
Col. Ampliación Los Ángeles  
Torreón, Coah. C.P. 27000  
Tel: (871) 722-01-96 / 1456 / 1589

## ZONA CENTRO

### Cuautitlán

Av. 20 de Noviembre, No.112  
Col. El Nopalito, Cuautitlán  
Edo. de México. C.P. 54800  
Tel: (55) 6389-1060 / 66 / 67

### Cuernavaca

Calle 1 No. 64 Col. Tarianes,  
Jiutepec, Morelos. C.P. 62577  
Tel: (777) 329-5870

### México, D.F.

Tochtli 323-3  
Fracc. Industrial San Antonio  
Delegación Azcapotzalco  
México, CDMX C.P. 02760  
Tel: (55) 5354-9090

### Tampico

Carr. Tampico - Mante 302  
Col. México  
Tampico, Tamps. C.P. 89348  
Tel: (833) 228-0707 / 0121 / 4336

### Toluca

Av. Las Torres No. 15  
Col. Álvaro Obregón  
San Mateo Atenco,  
Edo. de México. C.P. 52105  
Tel: (722) 235-8510

## ZONA SUR

### Coatzacoalcos

Transistmica No. 1264,  
Col. Obrera  
Coatzacoalcos, Veracruz. C.P. 96400  
Tel: (921) 215-2157 / 58 / 60 / 65

### Mérida

Calle 96 No-877 x 81a y 81d  
Col. Obrera Nueva Sambula  
Mérida, Yucatán. C.P. 97000  
Tel: (999) 176-5066 / 67

### Orizaba

Av. Poniente 9 No. 1120  
Col. Centro  
Orizaba, Veracruz. C.P. 97000  
Tel: (272) 724-6692 / 8568

### Puebla

Calle 24 Nte. #804  
Col. Resurgimiento (Entre calles 8 y 10 Ote)  
Puebla, Puebla. C.P. 74373  
Tel: (222) 246-8443 / (222) 235-6916

### Veracruz

Av. Las Palmas Lote 2 y 3 Manzana 12  
Esq. Araucarias  
Col. Cd. Industrial Bruno Pagliai  
Veracruz, Ver. C.P. 91697  
Tel: (229) 981-1533 al 35, (229) 981-1572 al 74

### Villahermosa

Cárdenas km. 8, parque industrial EDMAGRA,  
S/N  
Interior Bodega 8, R/a. Anacleto Canabal, 86280  
Centro, Ciudad Villahermosa, Tabasco, México  
Tel: (993) 595 4628 / (993) 595 4616

## VENEDORES RESIDENTES

### Gd. del Carmen

Cel: (555) 073 3011

### Durando, Dgo.

Cel: (681) 101-9129

### Cancún, Q. Roo.

Cel: (998) 845 1568

### Iguala, Guerrero

Cel: (777) 135-8020

### Matamoros, Tamaulipas

Cel: (868) 125-2832

### Guadalajara

Cel: (81) 1044 4701

### Nuevo Laredo, Tamaulipas

Cel: (867) 100-0802

### Piedras Negras /Cd. Acuña, Coah.

Cel: (866) 112-3422

### Querétaro

Cel: (56) 2555 1378

**VISÍTANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y NUESTROS SITIOS WEB:**



[www.risoul.com.mx](http://www.risoul.com.mx)

[tienda.risoul.com.mx](http://tienda.risoul.com.mx)

Rev1-01-25

#SomosRS

#HacemosQueSucedaloIncreible

#PorUnMundoMejor

#SomosTuPrimeraOpción