

# DESCONECTADORES CDS/DS SERIES.



## Interruptores limpios para motores

NO METÁLICOS; 25A – 40A



El sellado hermético premium se logra con una caja listada cULus, UL tipo 4X; 12, IP69K y certificada por NSF.



**Seguridad Industrial.**

 **MENNEKES**  
MY POWER CONNECTION

[www.risoul.com.mx](http://www.risoul.com.mx)

BR-LOT-ME-21-02



# DESCONECTADORES CDS/DS SERIES.



## Interruptores limpios para motores

El primer interruptor de desconexión no metálico con la parte superior curva de la industria.



### Capacidades de caballos de fuerza

N.º de catálogo	Amperaje	240VAC	240VAC	480VAC	600VAC
		1Ø	3Ø	3Ø	3Ø
<b>Interruptor limpio CDS</b>					
ME 30CDS1A-M2	30	5	10	20	25
<b>Interruptor industrial DS</b>					
ME 20DS1A-M2	25	3	7.5	15	20
ME 30DS1A-M2	30	5	10	20	25
ME 40DS1A-M2	40	5	15	25	30

**Seguridad Industrial.**

 **MENNEKES**  
MY POWER CONNECTION

[www.risoul.com.mx](http://www.risoul.com.mx)

BR-LOT-ME-21-02



# Desconectador ideal para alimenticia CDS Serie



El primer interruptor de desconexión de la industria no metálico con la parte superior curva

## Características y Beneficios

- Marcado sin etiquetas para identificación permanente.
- El diseño curvo elimina el agua y minimiza los contaminantes.
- Tornillos cautivos de acero inoxidable con piezas roscadas de latón.
- Manija resistente de acuerdo con las normas OSHA de bloqueo y señalización (LO/TO).
- Contactos auxiliares de apertura temprana estándar para uso con variador de frecuencia (VFD).
- Caja termoplástica resistente a los productos químicos.



El sellado hermético premium IP69K y certificada por NSF.

Referencias a escala mundial en [www.mennekes.com](http://www.mennekes.com)

**Seguridad Industrial.**

 **MENNEKES**  
MY POWER CONNECTION

[www.risoul.com.mx](http://www.risoul.com.mx)

BR-LOT-ME-21-02

